

### di SKALA JPL

TRGOVAČKA VAGA S IZRAČUNOM  
6/15 kg-2/5g  
15/30 kg-5/10g

- LCD prednji i stražnji na stupu ili na bazi vage
- 10 memorija cijena
- zbiranje prodaja
- izračun povrata novca
- napajanje 220 V~ ugrađen akumulator 6V/4Ah
- platforma 294x228 mm, stup 51 cm



### di SKALA ESP

TRGOVAČKA VAGA S MEMORIJOM CIJENA I RS-232 KOMUNIKACIJOM  
6/15 kg-2/5g ili 15/30 kg-5/10g

- okretni intenzivni LED displej prednji i stražnji
- memorija 200 cijena, 2x80 direktnih tipaka
- zbiranje prodaja, izračun povrata novca
- disk s programom za komunikaciju i editiranje lista tipkovnice
- napajanje adapterom 220/8V~
- ugrađen akumulator 6V/4,5Ah
- mjerna ploča: 342 mm x 261 mm



### di SKALA JWP

VODOOTPORNNA TRGOVAČKA VAGA IP68, INOX, za najteže radne uvjete  
0,6/1,5 kg-0,2/0,5 g; 1,5/3 kg-0,5/1 g  
3/6 kg-1/2 g; 6/15 kg-2/5 g  
15/30 kg-5/10 g

- prednji i stražnji LED pokazivač mase visine 14 mm
- izračun broja komada
- napajanje 230 V~; akumulator 6 V; 4,5 Ah
- masa vage 4 kg
- mjerna ploča 225 x 188 mm



### MAXIMA MEHANIČKA TRGOVAČKA VAGA

5 kg / 2 g  
10 kg / 5 g  
15 kg / 5 g  
20 kg / 10 g

- dvostrani okretni pokazivač Ø 245 mm



### di SKALA LS2

TRGOVAČKA VAGA S PISAČEM  
6/15kg - 2/5g; 15/30kg - 5/10g

- termički pisač za 58 mm ili naljepnice 15x30 do 60x109 mm
- ispis barkoda EAN8, EAN13 i EAN18 vodoravno ili okomito
- tipkovnica: editabilna, zamjenjiva, 2x112 direktnih tipaka
- 12000 PLU-a (proširivo), 12000 poruka, 2 tipa etikete (proširivo), 1025 računa.
- sposobnost povezivanja s raznim uredskim sustavima, telefonski ili internetom.
- originalna POS programska podrška
- bogate mogućnosti dizajniranja etikete
- dimenzije 5364 x d429 x v158 (v sa stupom 478) mm
- napajanje 220 V~



### di SKALA JPG

TRGOVAČKA VAGA S IZRAČUNOM  
6kg - 2g; 15kg - 5g; 30kg/10g

- LCD prednji i stražnji
- otpornost na vlagu IP65
- 10 indirektnih PLU-a
- izračun povrata novca
- izračun totala do 25 prodaja
- adapter napajanja 220V~/6V=
- akumulator za 110 sati rada
- platforma 24,5 x 20 cm



### di SKALA SKY

PRECIZNA VAGA

- 100 g - 0,01 g; 1000 g - 0,1 g
- LCD visine 17 mm, s osvjetljenjem
  - brojenje komada, mjerenje postotka
  - adapter napajanja 220 V~ / 6 V= 4 kom baterija 1,5 V veličine „C“
  - dimenzije 175x245x147 mm
  - mjerna ploča: Ø 125 mm (100 g); 145 x 125 mm (1000 g)
  - RS-232 komunikacija



### di SKALA K

TRGOVAČKE VAGA S PISAČEM

- 6/15kg - 2/5g  
15/30kg - 5/10g
- LCD alfanumerički
  - pokazivanje mase, tare, iznosa i artikla
  - ispis crtičnog koda
  - 220 V~
  - platforma 30 x 24 cm
  - rad u mreži RS-232/422



### K255

- ispis na naljepnicama (30x30 do 60x70 mm) ili papirnoj traci
- pokazivač za kupca
- rad u mreži RS-232/422
- 2x32 direktnih PLU-a
- 2x5 tipaka prodavača
- 2000 PLU-a, 10 grupa
- 10 prodavača

### K230

- ispis na papirnoj traci
- pokazivač za kupca
- 2x32 direktnih PLU-a
- 2x5 tipaka prodavača
- 1000 PLU-a, 10 grupa
- RS-232

### K280

- ispis na naljepnicama (30x30 do 60x70 mm) ili papirnoj traci
- rad u mreži RS-232/422/485
- 2000 PLU-a, 10 grupa
- 100 direktnih PLU-a

### di SKALA NWTC

PRIENOSNA TRGOVAČKA VAGA

- 3kg/1g; 6kg/2g; 15kg/5g
- prednji i stražnji LCD pokazivač visine 18 prednji a 14 mm stražnji
  - izračun broja komada
  - AC/DC adapter 6 V=
  - standardne baterije za 1000 sati rada
  - dimenzije 21x27x10 cm
  - masa vage 1,6 kg
  - inox mjerna ploča 21 x 19 cm



### di SKALA LPWN

PRECIZNA VAGA

- 300/750g/0,02/0,05g;  
1,5/3kg/0,1/0,2g; 7,5/15kg/0,5/1g
- brojenje komada
  - LCD pokazivač 6 znamenaka s osvjetljenjem
  - napajanje 220V~; akumulator 6V/4Ah
  - 120 sati rada s jednim punjenjem
  - automatsko isključivanje
  - dimenzije 280 x 250 x 100 mm; masa 4,5 kg
  - mjerna ploča Ø150mm(300/750g) ili 235 x 178 mm (1,5/3 i 7,5/15 kg)
  - RS-232 izlaz za pisač (opcija)



### di SKALA JCE

PRECIZNA VAGA BROJAČICA

- 3kg/0,1g; 6kg/0,2g; 15kg/0,5g ili 30kg/1g
- (najmanja masa za brojenje 0,02; 0,04; 0,1 ili 0,2 g
  - provjera programabilnih nivoa "ispod - točno - iznad"
  - LCD pokazivači za masu, jediničnu masu i broj komada visine 14 mm s osvjetljenjem
  - vodootporna izdržljiva tipkovnica
  - napajanje 220V~; aku-baterija 6V/4A za 120 sati rada
  - opcija: RS-232
  - dimenzije 430 x 490 x 200 mm; masa 5,4 kg
  - inox mjerna ploča 334 x 245 mm



### di SKALA SUN

TRGOVAČKE VAGE S PISAČEM (MINI - bez pisača)

- 6/15kg - 2/5g  
15/30kg - 5/10g
- grafički pisač 57 mm
  - prednji i stražnji LCD
  - 8 prodavača
  - 500 artikala, 32 direktnih
  - rad u mreži RS-232/RS485
  - opcija: radio veza
  - akumulator za 60 sati rada
  - inox kućište
  - zaštićena tipkovnica
  - adapter napajanja 230 V~
  - platforma 36 x 33 cm

### ▲ SUN NWG ETIKETIRKA

### ▲ SUN ECO PACK ISPIS NA TERMIČKOJ ILI BESKONAČNOJ PAPIRNOJ TRACI

### ▼ SUN ECO VOLO VIŠEĆA ETIKETIRKA



# VAGE BEZ SLUŽBENE PRIMJENE

## đi SKALA JKD ▶

PRIENOSNA DŽEPNA VAGA

- 250g / 0,05g ili 500g/0,1g
- brojenje komada
- LCD pokazivač visine 14 mm
- napajanje: 3 kom. AAA baterija
- dimenzije: 135x80x23 mm
- masa 140 g



## đi SKALA JKH ▶

PRIENOSNA VAGA ZA KUĆNU UPORABU

- 500g / 0,1g ; 1kg/0,2g ili 4kg/1g
- LCD pokazivač visine 14 mm
- brojenje komada
- napajanje 6 kom. AA baterija ili AC adapter 6V
- 800 rada s alkalnim baterijama
- dimenzije 205 x 295 x 94 mm;
- masa 550 g
- mjerna ploča 130 x 140 mm



## HANDYMAX ▶

PRIENOSNA VISEĆA VAGA

- 44 kg / 20 g
- tariranje
- pokazivanje temperature
- baterijsko napajanje, AAA - 2kom.
- automatsko isključivanje



## đi SKALA TPW

VAGA VILIČAR

- 2000 kg / 1 kg
- 4 mjerna pretvornika
- OPCIJA: komplet INOX izvedba



# SKLADIŠNE I INDUSTRIJSKE VAGE

## đi SKALA JBJ

• model JBJP obojena čelična konstrukcija s mjernom pločom od inox-a

• model JBJS u komplet

INOX izvedbi

• 1 mjerni pretvornik

332x442 mm, 30 kg / 10 g

332x442 mm, 60 kg / 20 g

420x520 mm, 150 kg / 50 g

420x520 mm, 300 kg / 100 g



## đi SKALA JPF ▶

60x60 cm 150 kg / 50 g

60x60 cm 300 kg / 100 g

80x80 cm 150 kg / 50 g

80x80 cm 300 kg / 100 g

80x80 cm 600 kg / 200 g

• 1 mjerni pretvornik



## đi SKALA M

KOMPLET INOX

• 1 mjerni pretvornik

30x30 cm 15 kg / 5 g

30x30 cm 30 kg / 10 g

40x40 cm 30 kg / 10 g

40x40 cm 60 kg / 20 g

40x40 cm 150 kg / 50 g

40x50 cm 30 kg / 10 g

40x50 cm 60 kg / 20 g

40x50 cm 150 kg / 50 g

• prilagodba dimenzija prema narudžbi



## đi SKALA MCW

KRANSKA VISEĆA VAGA

60 kg / 0,02 kg

150 kg / 0,05 kg

300 kg / 0,1 kg

600 kg / 0,2 kg

600 kg / 0,2 kg

1500 kg / 0,5 kg

3000 kg / 2 kg

6000 kg / 2 kg

12000 kg / 5 kg



# PRIJEMNICI TERETA

## đi SKALA M

MJERNA PLATFORMA

• 1 mjerni pretvornik

• opcija: INOX

• 3000 (opcija 6000) podjeljaka

30x30 cm: 15, 30, 60 kg

40x40 cm: 30, 60, 150 kg

40x50 cm: 30, 60, 150 kg

60x60 cm: 150, 300 kg

80x80 cm: 150, 300 kg



## đi SKALA PVS

MJERNA PLATFORMA

• 4 mjerna pretvornika

• noge s ležajevima

• visina 10 cm

• opcija: INOX

• 3000 (6000) podjeljaka

80x80 cm: 60 do 600 kg


100x100 cm: 150 do 1500 kg

100x125 i 125x125 cm: 300 do 3000 kg

125x150 i 150x150 cm: 300 do 3000 kg

125x200 i 150x200 cm: 300 do 3000 kg

150x250 cm: 300 do 3000 kg



## đi SKALA GP

MESARSKA VISEĆA INOX

VAGA S KUKOM

150kg-50g

300kg-100g

• IP 65

• masa 2,7 kg



## đi SKALA BAE

MESARSKA ŠINSKA

INOX VAGA

150kg-50g (1 pretv.)

300kg-100g (2 pretv.)

600 kg-200 g (2 pretv.)



## KOLICA POSTOLJE

ZA M PLATFORME

• kotači

• INOX

• opcija: dva kata



## NAVOZ

RAMPA ZA PVS


• opcija: INOX

80 x 90 cm

100 x 90 cm

125 x 90 cm


150 x 90 cm



## OKVIR

ZA UPUŠTANJE

PVS U POD



## đi SKALA BME

MESARSKA ZIDNA

INOX VAGA S KUKOM I

PREKLOPNOPLOČOM

150kg-50g

300kg-100g



### di SKALA TP

VAGA ZA PALETE  
 1000 kg - 0,5 kg  
 2500 kg - 1kg  
 300kg-100g,  
 600kg-200g,  
 1500kg-500g,  
 3000kg-1kg  
 125x84 cm  
 opcija: INOX



### di SKALA PML

ALUMINIJSKA NISKOPROFILNA ULTRALAGANA VAGA  
 1000 kg - 500 g  
 600 kg - 200 g  
 • 4 inox pretvornika - IP68  
 • masa 55 kg  
 • ručke za nošenje, nagib za navoženje  
 • spojni kabel 5 m  
 • noge s kugličnim oslanjanjem  
 • 1200x1600x100 mm



### MJERNE VILICE

ZA UPORABU UZ  
 STANDARDNE VILICARE  
 1000 kg - 0,5 kg  
 2500 kg - 1kg



### di SKALA PFE

VAGA ZA ŽELJEZNE PROFILE  
 • 4 mjerna pretvornika  
 • opcija: produžni nosači 2x90 cm  
 1500kg-0,5kg ili 3000-1kg:  
 100x200 cm; 125x200 cm;  
 125x300cm; 125x300 cm 150x300 cm  
 6000kg-2kg:  
 100x200 cm ; 125x200 cm; 125x300 cm;  
 125x300 cm; 150 x 300 cm



### di SKALA SP

KOLNA (KAMIONSKA)  
 MODULARNA VAGA  
 • 15 do 80 t  
 • moduli: 4x1,5 ili 6x1,5 m  
 • kapacitet jednog modula 11058 kg  
 • IP 68 zaštita



## POKAZNO-UPRAVLJAČKI UREĐAJI

### ▼ TWISTER 2000

- INOX kućište
- termički pisac za papir ili naljepnice
- podržava dvije platforme
- brojenje komada
- 1000 artikala
- 500 kupaca
- 10 prodavača
- izračun totala
- mogućnost vanjskog pisaa i pokazivača
- 2xRS-232
- priključak tipkovnice PS-2
- opcije: dva dodatna RS-232/RS-485, do 4 mjerne platforme



### ▲ JIK - 6

- ABS ili INOX (IP67)kućište
- LCD 6 znamenaka 30 mm s osvjetljenjem
- tariranje
- brojenje komada
- izračun postotka
- akumuliranje 20 odvaga
- provjera granica mase
- dimenzije: 230 x 150 x 90 mm
- adpter napajanja 220V~/9V=, 1A
- ugrađen akumulator 6V, 3Ah, za 25 sati rada
- opcija: RS-232, slanje mase ručno, automatski ili kontinuirano
- opcija za dvije platforme (JIK-8)

### ▲ ISCALE

- INOX kućište
- VFD pokazivač
- dva mj. područja, do dvije platforme
- brojenje komada
- 200 artikala
- tara ručna, programabilna, multiplicirana
- programabilno zaglavlje, 5 redaka
- izračun totala artikla
- ispis serijskog broja
- 2 x RS-232/RS-485
- prijenos mase na dodatni pokazivač
- PS-2 priključak za tipkovnicu

### ISCALE profesional ▲

- ugrađen termički pisac
- doziranje sastojaka
- rad više operatera
- opcija: izvedba za vaganje vozila



### LP 2500 ▲

- ZA MESNICE
- INOX kućište
  - termički pisac 8 t/mm za etikete i ili beskonačna samoljepljiva papirna traka širine 57 dužine do 90 mm
  - LCD pokazivač, tri retka po 20 znakova
  - 2000 artikala, 10 odjela, 10 tara +1 po artiklu
  - 4000 sastojaka
  - ispis bar koda EAN 13/128...
  - 3 vrste totala
  - 20 programabilnih izgleda etikete
  - RS-232/422
  - dimenzije: 341x218x255 mm
  - opcija: RMS Windows SW

### LP 3000 ▼

S PISAČEM ZA PAKIRANJE  
 U INDUSTRIJI

- kućište INOX + ABS
- termički pisac 8 t/mm, brzina 120 mm/s
- etikete širine 3" ili (opcija) 4"
- 8000 artikala, s opisom 10 redaka
- tara po artiklu
- 4000 sastojaka
- 3 datuma: uporabljivo do, preporučeno uporabiti do...
- ispis bar-koda EAN 13, 128...
- tri vrste totala
- programska podrška: RMS Windows SW



### ▲ FLY

- jedno ili dva mjerna područja
- ABS ili INOX kućište, zaštita IP 67
- intenzivni crveni LED pokazivač 6 znamenaka visine 20 mm
- tariranje
- brojenje komada
- adapter napajanja 220V~/7V=
- ugrađen akumulator
- autonomija 35 h, punjenje 12 h
- dimenzije ABS: 218x176x51 mm
- dimenzije INOX: 220x166x51 mm
- opcija: RS-232

### ◀ PD42

BRZI PISAČ ETIKETA

- samostalan pisac ili rad u vezi s vagom
- tiskane etikete, termopapir, termo-transfer
- širina ispisa do 105 mm, brzina do 150 mm/s
- ispis EAN13 i EAN 18 barkoda
- RS-232, USB
- paralelni port i ethernet (opcija)
- program za kreiranje etiketa



## MJERNI PRETVORNICI SILE

- veliki izbor svih nosivosti i namjena
- standard ili INOX verzija



# REGISTAR BLAGAJNE I OPREMA



**TX-500** ▶  
TRGOVAČKA REGISTAR BLAGAJNA

**UX-500** ▶  
UGOSTITELJSKA REGISTAR BLAGAJNA

- 3000 artikala
- 10 (+10) odjela = 20 robnih grupa
- do 10 korisnika
- 4 programabilne porezne stope
- 5 tipaka za deklariranje sredstava prodaje
- tihi, brzi alfanumerički termički pisač (10 redaka/s) 57mm
- programabilna klasična (TX-500) ili ravna (UX-500) tipkovnica
- elektronička kontrolna traka za ispis ili prijenos na računalo
- ladicica s alarmom s prevradama, 8 za kovanice, 6 za novčanice, i prostorom za čekove
- ispis izvještaja: finansijski, dnevni, periodični, po korisniku...
- povrat i storniranje
- polog u blagajnu i isplata
- rad s EURO i drugim valutama
- alarm za programirani maksimum gotovine u ladici
- 5 redaka zaglavlja, 5 redaka komercijalne poruke
- zaštita podataka u memoriji
- 2 RS-232 priključka za čitač linijskog koda i računalo
- program za programiranje blagajne

## ◀ DIGITRONKA

ELEKTRONIČKA REGISTAR-BLAGAJNA malih dimenzija, prenosiva ili s ladicom

- displej: LCD, prednji i stražnji, 1 redak, 12 alfanumeričkih znakova
- pisač: termički, širine 58 mm, 24 znaka po retku, 8 točaka/mm, 75 mm/s
- tipkovnica: 32 tipke
- artikli: 300 (proširivo), 10 odjela, 10 grupa
- korisnici: do 8
- elektronski žurnal: 32 MB ili 128 MB
- zaključci: dnevni, periodički...
- priključak: RS-232
- dimenzije: 173 x 270 x 114 mm
- masa: 1,1 kg
- napajanje: 9 V, pomoću adaptera za 220 V~
- oprema: ladicica za novac
- prijenosna baterijska izvedba (ugrađen akumulator 7,2V/2Ah)
- potrošnja struje iz akumulatora: 27 mA mirovanje, 200 mA rad s osvjetljenjem displeja, ~1200 mA (ispis)



## CCD-80 ▶

RUČNI CCD ČITAČ

- LINIJSKOG KODA
- RS-232 ili KBW priključak
  - jednostavno programiranje
  - 72 očitavanja u sek.
  - domet 20 mm
  - napajanje 5 V ili adapter za 220 V~



## MS9520 VOYAGER ▶

LASERSKI ČITAČ LINIJSKOG KODA SA STALKOM

- jednostavno programiranje
- ručni i fiksni način rada
- RS-232 ili KBW priključak
- 72 skeniranja u sekundi
- svjetlosna indikacija rada
- domet 200 mm
- napajanje 5 V iz ERB ili adaptera



## MS7650 ▶

## MS7625


UGRADBENI LASERSKI OMNIDIREKCIONALNI ČITAČ LINIJSKOG KODA

- RS-232 ili KBW priključak
- inox radna površina
- skeniranje 2000 linija/s
- napajanje 220 V~
- dimenzije 229 x 193 x 88 mm



## POTROŠNI MATERIJAL, USLUGE

- programska podrška
- umrežavanje vaga i kasa
- papirne trake i etikete
- garniture utega
- umjeravanje i ovjera vaga
- konzultacije
- centalni servis
- široka mreža ugovornih servisa



Za sve digitronove uređaje

## ORIGINALNI REZERVNI DIJELOVI



**Digitron d.o.o.**

**Digitronska 33, 52460 Buje, Hrvatska**

**tel. 052 702 800, 052 702 807 fax: 052 702 826**

**e-mail: prodaja@digitron.hr http: // www.digitron.hr /**